



TACTUS

TACTUS CARRELLO REFRIGERATO A MOTORE ARKTIS

Art. 31167432

CARRELLI PER DOLCI E FORMAGGI



116 x 68 x H 136 cm




3/1 GN



240 kg



127x73xH165cm



✓ Vasca in acciaio inox 3 GN 1/1 H 2 cm

✓ Ottima refrigerazione elettrica

✓ Evaporazione automatica della condensa

COLORI DISPONIBILI

nero soft touch



bianco

DESCRIZIONE

Stile moderno ed elegante in legno verniciato nero soft touch o bianco testurizzato. Vernice poliuretanica, atossica, idrorepellente, ignifuga ad alta resistenza. Dimensioni vasca 3 GN 1/1. Componenti metallici in acciaio inox 18/10. Classe climatica 3. Gambe e maniglie in alluminio ossidato argento. Calotta one-touch salita discesa in cristallo temperato vetro temperato ottimamente bilanciata e con protezione vetro metallo. Illuminazione a basso consumo energetico con LED (VERSIONE RF). Tutti i componenti elettrici ed elettronici sono racchiusi nel mobile posto sul piano inferiore. Il sistema è marchiato e certificato CE. Dati tecnici elettrici V/Ph/Hz - 230V/1/150HZ A(Ampere) 2 - gas refrigerante R290. Ruote di silicone Ø cm 12,5 antistatiche, antibatteriche e antitraccia, montate su supporto in acciaio cromato con freno.



MATERIALI

Pannello in legno betulla multistrato idrorepellente
Vernice poliuretanica soft touch atossica idrorepellente, ignifuga ad altissima resistenza
Vernice poliuretanica testurizzata atossica idrorepellente, ignifuga ad altissima resistenza
Plastica PMMA tagliata al laser
Acciaio inox 18/10 lucido a specchio
Acciaio inox 18/10 satinato
Nylon nero
Alluminio anodizzato argento
Piastra eutettica in polietilene e copolimero salificato
Componenti elettrici

DETTAGLI

Lotto minimo d'ordine 1
Codice Instratat/HS 94036010
Made in ITALY

[LINK PER IL PRODOTTO](#)

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Legno verniciato, granito, marmo e/o alluminio

Si consiglia di utilizzare un panno inumidito con acqua. Non utilizzare solventi, detersivi o abrasivi. Non immergere in acqua, asciugare immediatamente dopo la pulizia.

Plastica, PMMA e TRITAN

Si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro e asciugarlo.

Acciaio inox lucidato a specchio

Si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro.

PE, porcellana, vetro, acciaio inox satinato, inox e ottone cromato

Tutti i componenti rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie. Se non fosse rimovibile, si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro.

Rubinetti e contenitori bevande

"Si consiglia lo svuotamento del contenitore dopo ogni uso per evitare che liquidi di colorazione intensa possono lasciare tracce. Si consiglia di smontare e lavare i rubinetti dopo ogni uso con acqua calda e sale. Il rimontaggio deve avvenire dopo l'asciugatura. Prego attenersi alle istruzioni allegate al prodotto. "

Componenti elettrici e/o fornello a gas

La pulizia e la manutenzione devono rispettare, tassativamente, le istruzioni allegate al prodotto.

PEZZI DI RICAMBIO



**Ruota Ø 125 mm
con FRENO
(TACTUS nero)
set 4 ruote**

**RUOTA TACTUS
BLACK**



**Set ruote
diametro 125
mm (tutti con
freno)**

**RUOTA 125-B
SET**

Per esigenze tecniche i dati citati ed i particolari fotografati non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Le nostre condizioni commerciali sono disponibili su richiesta. Essendo il legno un prodotto naturale, i colori qui riprodotti sono puramente indicativi. Eventuali differenze cromatiche rispetto ai campioni o a precedenti spedizioni non costituiscono quindi motivo di reclamo. Tutti i componenti e tutti i materiali a contatto con gli alimenti sono stati testati e approvati come idonei ad uso alimentare, secondo le norme stabilite per legge. Tutti i diritti riservati - ©Ze Pé.